



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA, DE CABLE DE ACERO Y DOS GANCHOS DE 3/4"**

**CÓDIGO DE PRODUCTO: XF1P**

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA DE VIDA SIMPLE DE CABLE DE ACERO DE 1/4" y 2 GANCHOS CHICOS DE 3/4".

Es un equipo de protección individual (1 sola persona).

Peso de la línea de conexión: 950 g

La línea de vida está diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg (incluidas las herramientas).

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE ACERO

Material: Cable de acero galvanizado.

Diámetro: 1/4"

Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5000 lb)

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:




Posicionamiento



Restricción

Manguera de P.V.C. transparente

Cable de acero




Cable de acero de 1/4", compuesto por 7 torones (6 torones de acero y un alma de acero).



ARNESSES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA



**HAUK**  
 SGC ISO 9001:2015  
 N° CO19.00338/U  
 CERTIF. BUREAU VERITAS  
 N°304/20-1749941-002  
 ANSI / ASSE Z359.1-2016  
 Z359.1-2007, Z359.3-2017,  
 Z359.4-2013, Z359.11-2014,  
 Z359.13-2013, Z359.18-2017,  
 A10.32-2012, OSHA 1926.502

**LÍNEA DE CONEXIÓN**

COD: XF1P		
MATERIAL : CABLE 1/4"		
LARGO (m) : 1.80 m		
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)		
FABRICACIÓN	AÑO	
E	F	M
N° XXXXXXXXX		

PESO: 950 g



ARNESSES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SIGNIFICADOS DE MARCADO


-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca  
 Certificación ISO 9001: 2015  
 Certificación de Norma  
 Número de norma  
 Modelo / Código  
 Material  
 Longitud ( m )  
 Indicaciones  
 Año de Fabricación  
 Mes de Fabricación  
 N° de Serie

**HAUK**  
 SGC ISO 9001:2015  
 N° CO19.00338/U  
 CERTIF. BUREAU VERITAS  
 N°304/20-1749941-002  
 ANSI / ASSE Z359.1-2016  
 Z359.1-2007, Z359.3-2017,  
 Z359.4-2013, Z359.11-2014,  
 Z359.13-2013, Z359.18-2017,  
 A10.32-2012, OSHA 1926.502

**LÍNEA DE CONEXIÓN**


COD: XF1P	
MATERIAL : CABLE 1/4"	
LARGO (m) : 1.80 m	
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)	
FABRICACIÓN	AÑO
E F M	
N° XXXXXXXXX	



Etiqueta protegida con una manga termocontraíble transparente.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb ( 22.2 kN)
PESO NETO	303 g
CERTIFICADO	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE



Guarda cabo de plástico, refuerzo en la zona de contacto con piezas metálicas.

Prensado con férulas de aluminio ( con una presión de 100 kg/cm<sup>2</sup> )

